

ARCHOIL AR6400-D MAX PROFESSIONELLES MOTOR, TURBO, DPF & CAT REINIGER-KONZENTRAT FÜR PD UND CR SYSTEME

Eine rasche Verbesserung der Motortechnologie hat zu einem Ungleichgewicht zwischen Motorkonstruktion und Kraftstoffqualität geführt. Dies kann in Kombination mit nicht optimalen Fahrbedingungen zu einer Anhäufung von Ablagerungen im Kraftstoffsystem, im Verbrennungsbereich, im Turbo, im Dieselpartikelfilter (DPF) und im Katalysator (KAT) führen. Diese Ablagerungen wirken sich auf Leistung, Kraftstoffverbrauch, Abgasemissionen und Motorleistung aus. Sie können auch zum aufleuchten der Motorwarnleuchten oder Motornotlauf-Bedingungen führen. Um diese Probleme anzugehen, hat Archoil seinen neuesten hochfesten Dieselreiniger AR6400-D MAX herausgebracht.

AR6400-D MAX ist ein leistungsstarkes All-in-one-Additiv der nächsten Generation mit Motor, Turbo, DPF und KAT-Reiniger. Es ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und die Entscheidung, die ursprünglichen Technologien AR6400-D Engine Cleaner, AR6500 DPF Cleaner und AR6600 Turbo Cleaner, die den größten Wert und die höchste Produktleistung bieten, in einer einzigartigen Kombination zu verbinden.

KRAFTSTOFF SYSTEM REINIGER


AR6400-D MAX stellt schnell die Motorleistung her und senkt den Kraftstoffverbrauch, die durch Ablagerungen in wichtigen Teilen des Kraftstoffsystems, des Motors und der Emissionskontrollsysteme verloren gegangen sind. Ablagerungen werden Molekül für Molekül sicher entfernt.

Das AR6400-D Max hilft bei der Wiederherstellung des Turboladers mit variabler Geometrie und der Regeneration des Dieselpartikelfilters. AR6900-D MAX entfernt alle Formen von Ablagerungen an Kraftstoffeinspritzdüsen, einschließlich Kohlenstoffen.



Archoil AR6400-D MAX
Professionelles Motor, Turbo, DPF & CAT Reiniger-Konzentrat

AR6400-D MAX - Engine Clean-Up




ARCHOIL AR6400-D MAX PROFESSIONELLES MOTOR, TURBO, DPF & CAT REINIGER-KONZENTRAT FÜR PD UND CR SYSTEME

AR6400-D MAX reinigt effektiv sowohl ältere als auch moderne Kraftstoffsysteme der Euro 5/6-Norm. Er eignet sich für alle Dieselmotoren, die mit Pumpen-, Bunker- oder Biodiesel-Mischkraftstoff betrieben werden.

SCHMIERSTOFF

AR6400-D MAX ist ein modernes Schmiermittel, das zum Schutz von Hochdruck-Einspritzsystemen und Kraftstoffpumpen während des Reinigungsprozesses beiträgt.



CETAN-BOOSTER & VERBRENNUNGSKATALYSATOR

AR6400-D MAX enthält einen bewährten Cetan-Booster zur Verbesserung der Verbrennungseffizienz und der Motorleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Motorgeräusche. Eine Verbrennungskatalysatortechnologie ermöglicht dann eine sauberere Verbrennung, wodurch die Verbrennungsqualität weiter verbessert wird. Diese zusätzlichen Funktionen bieten nicht nur eine sofortige Leistungssteigerung, sondern erleichtern auch die Reinigungsfunktion, indem sie die zirkulierenden Kohlenwasserstoffe so gering wie möglich halten.



Archoil AR6400-D MAX
Professionelles Motor, Turbo, DPF & CAT Reiniger-Konzentrat

ARCHOIL AR6400-D MAX

**PROFESSIONELLES MOTOR, TURBO, DPF & CAT
REINIGER-KONZENTRAT FÜR PD UND CR SYSTEME**

EIGENSCHAFTEN/VORTEILE:

- 🔥 Reinigt Brennstoffsystem und Verbrennungsbereich schnell
- 🔥 Entfernt Ablagerungen von Turbo, DPF & CAT
- 🔥 Erhöht Cetan-Index-Zahl
- 🔥 Glättet rauen Leerlauf
- 🔥 Senkt schädliche Abgasemissionen
- 🔥 Schmiert und schützt das Kraftstoffsystem
- 🔥 Stellt verlorene Leistung und Wirtschaftlichkeit wieder her

GEBRAUCHSANWEISUNG

Fügen Sie zuerst die richtige Menge AR6400-D Max in den Kraftstofftank ein und tanken Sie unmittelbar danach Kraftstoff nach.

Das Aufbereitungsverhältnis ist 1:100 > 1:200. Mit einer einzigen 400ml-Dose können zwischen 40 und 80 Liter Kraftstoff behandelt werden. Ein 5-Liter-Behälter ist ausreichend für bis zu 1000 Liter Kraftstoff.

VORSICHT: Nicht überdosieren.

Alle 8000 Kilometer verwenden oder einmal verwenden und regelmäßig Archoil AR6900-D Max zugeben.

GEBINDEGRÖSSEN

400ml Dose.

Auch verfügbar in 5L Kanister, 200L Fass und 1000L IBCs.



Archoil AR6400-D MAX
Professionelles Motor, Turbo, DPF & CAT Reiniger-Konzentrat